



Выпуск № 8 от 10 августа 2019 года

Информационный бюллетень пожарной безопасности отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кежемскому району

ОТНЕБОРЕЦ

Выпускается ОНД и ПР по Кежемскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю



Обстановка с пожарами на территории Красноярского края с января по июль 2019 года:

произошло **8990** пожаров;
погибли на пожарах **124** человека,
из них погибло **11** детей;
получили травмы на пожарах **113** человек,
в том числе травмированы **10** детей




Обстановка с пожарами на территории Кежемского района с января по июль 2019 года:

произошло **45** пожаров;
погибли на пожарах **0** человек,
из них погибло **0** детей;
получил травмы на пожаре **1** человек,
в том числе травмированы **0** детей

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Сотрудники МЧС начали проверку образовательных учреждений к новому учебному году	2 стр.
Единый день голосования	3-5 стр.
Правила поведения	6-7 стр.
К сведению судоводителей	8 стр.
Профилактические операции	9-10 стр.
Пожары в Кежемском районе	11-12 стр.
Профилактическая работа КГКУ "ПО КК"	13 стр.
Детская рубрика	14 стр.

**ГРАЖДАНЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО
ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 01, 101, 112**



Сотрудники МЧС начали проверку образовательных учреждений к новому учебному году



В рамках профилактической операции "Школа" сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кежемскому району проверяют к новому учебному году 9 образовательных учреждений на предмет пожарной безопасности. На сегодняшний день комиссией, в которую вошли представители всех надзорных органов, а также структур, отвечающих за жизнеобеспечение и безопасность учащихся в процессе обучения, принято 5 общеобразовательных школ.

Инспекторы государственного пожарного надзора в составе комиссии проводят профилактические обследования состояния зданий школ, классов и

других помещений, а также прилегающую к ним территорию, обращая особое внимание на состояние эвакуационных путей и




выходов, исправности систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, наличие первичных средств пожаротушения,



знаков пожарной безопасности и противопожарного водоснабжения. Кроме этого, с персоналом общеобразовательных школ проводятся инструктажи, проверяются их знания, как действовать себя в случае возникновения пожара, и умения пользоваться первичными средствами тушения - огнетушителями. Многие из выявляемых замечаний носят режимный характер и устраняются руководителями общеобразовательных учреждений в ходе проверки.

До 20 августа сотрудникам отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кежемскому району предстоит проверить еще 4 общеобразовательных учреждения Кежемского района.

**Инспектор ОНД и ПР
по Кежемскому району
Евгений Байкалов**



Единый день голосования

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на избирательных участках

Руководитель объекта, где размещен избирательный участок, не позднее, чем за 10 дней до начала работы, совместно с председателем избирательной комиссии приказом должен установить соответствующий противопожарный режим, обеспечить выполнение требований предписаний органов государственного пожарного надзора.

Необходимо проверить исправность наружного и внутреннего противопожарных водопроводов (с обязательным пуском воды), осветительной и силовой сети, опробовать системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, а также провести другие необходимые проверки с обязательным составлением акта.

Руководитель объекта

и председатель избирательной комиссии обязаны обеспечить наличие, исправность и постоянную боевую готовность к применению первичных средств пожаротушения, пожарной автоматики, средств связи и оповещения, а также проинструктировать под роспись о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре членов избирательной комиссии и персонал, привлеченный для обслуживания.

Кроме того, необходимо разработать и вывесить на видных местах поэтажные планы (схемы) эвакуации людей на случай возникновения пожара, инструкции, определяющие действия обслуживающего персонала и членов избирательной комиссии по обеспечению эвакуации людей, бюллетеней и имущества.

Должен быть определен порядок оповещения людей о пожаре, установле-


ны места приготовления пищи и определен порядок использования нагревательных приборов, осмотра и закрытия помещений.

До начала работы избирательного участка председатель избирательной комиссии, и руководитель объекта осматривают все помещения в здании размещения избирательного участка, обесточивают и закрывают на замок все не используемые помещения, а также назначают ответственных лиц за пожарную безопасность из членов избирательной комиссии или обслуживающего персонала.

По окончании работы председатель избирательной комиссии и стать причиной пожара.

Руководитель объекта осматривают все помещения, отключают электроэнергию и убеждаются в отсутствии источников, способных стать причиной пожара.

2019 **8 сентября**
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ



Единый день голосования

В случае угрозы возникновения пожара, или чрезвычайной ситуации работа избирательного участка приостанавливается до момента устранения причин. Об этом немедленно информируются подразделения пожарной охраны по телефону **01, 101 или 112**.

Содержание зданий и помещений.

На избирательном участке не допускается курение вне установленных для этих целей мест.

Избирательный участок обеспечивается телефонной связью. У каждого телефонного аппарата устанавливается табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны (**01, 101 или 112**).

Расстановка столов, кабин для голосования, урн и другого оборудования, предназначенного для голосования, осуществляется по периметру помещения.

Не допускать применение открытого огня и проведения любых видов огневых и других пожароопасных работ.

Пути эвакуации.

Пути эвакуации из здания, где находится избирательный участок, необходимо содержать сво-

бодными. Число людей, находящихся в помещениях избирательного участка, регулируется исходя из площади помещений и пропускной способности путей эвакуации. При этом время эвакуации должно составлять не более 2-х минут, а площадь на одного человека - не менее 1м².

Движение избирателей организуется, исключая пересекающие и встречные потоки. Указатели эвакуационных выходов из помещений с массовым пребыванием людей должны находиться в исправном состоянии и быть включенными на время работы участка.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать кабины для голосования, урны для бюллетеней и столы, устраивать временные торговые точки, проводить мероприятия на путях эвакуации из помещений и здания избирательного участка;
- загромождать пути эвакуации, подступы к средствам пожаротушения и связи, устройствам отключения электроэнергии, а так же закрывать двери запасных эвакуационных выходов во время проведения мероприятий, связан-

ных с голосованием.

На случай отключения электроэнергии здание избирательного участка должно быть обеспечено фонарями.


Электрические сети, освещение, отопление и вентиляция.

Светильники в кбинах для голосования устанавливаются на негорючем основании с мощностью ламп накаливания не более 60 Ватт.

При эксплуатации электрооборудования запрещено:

- использовать неисправное электрооборудование, провода и кабели с поврежденной изоляцией;
- устанавливать в кбинах для голосования или на их внутренних поверхностях выключатели и розетки;
- подвешивать светильники на электропровода;
- использовать рассеиватели и абажуры из легковоспламеняющихся материалов;
- Пользоваться нестандартными нагревательными приборами.

В период подготовки к работе избирательного участка печное отопление проверяется и при необходимости ремонтируется в



Единый день голосования

соответствии с требованиями противопожарных норм и правил.

Шопка печей заканчивается не позднее, чем за два часа до начала работы избирательного участка.

При эксплуатации систем отопления запрещено:

- оставлять топящиеся печи без присмотра;
- производить непрерывную топку печей более двух часов;
- размещать кабины для голосования, урны для бюллетеней, столы, стулья и другое оборудование на расстоянии менее чем 1,5 м от печей;
- топить каменным углем или газом печи, не приспособленные для этого вида топлива;
- применять для розжига печей легко воспламеняющиеся и горючие жидкости;
- устанавливать и использовать временные печи.

Средства обнаружения и ликвидации пожара.

Имеющиеся вблизи зданий избирательных участков пожарные гидранты, резервуары и водоемы должны находиться в исправном состоянии, быть заполненными водой.

Помещения избирательного участка обеспечиваются огнетушителями емкостью не менее 4 литров из расчета: один огнетушитель на 100м² площади, но не менее двух на отдельное помещение.

Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и работать в дежурном режиме.

Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории, не имеющие наружного противопожарного водопровода, удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами из расчета: лом-1, багор-1, ведро-2, лопата штыковая-1, лопата совковая-1, емкостью для хранения воды не менее 0,2м³.

Действия членов избирательной комиссии в случае пожара.

При возникновении пожара действия членов избирательной комиссии направляются в первую очередь на обеспечение эвакуации людей.


При возникновении пожара или его признаков необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону **01, 101 или 112** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять дополнительные меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара.

Каждый член избирательной комиссии, а также работники объекта обязаны:

- при обнаружении нарушений правил пожарной безопасности немедленно сообщить об этом лицам, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, при их отсутствии - дежурному по избирательному участку;
- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять все возможные меры к спасению людей, бюллетеней, имущества и ликвидации пожара.

**Инспектор ОНД и ТП
по Кежемскому району
Евгений Байкалов**



Правила поведения



Пожар в квартире

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда одинаковы - обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неподходящих местах и оставленные без присмотра электроприборы.

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит. Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей.


Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и после этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горячей комнаты - это мешает огню распространиться по всей квартире и

лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.

Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка.

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удастся, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в горячей квартире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой.



Правила поведения

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по смежному балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз!

Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. Как только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким образом можно продержаться около получаса.

Поскольку огонь и дым распространяются снизу-вверх, особенно осторожными должны быть жители верхних этажей.

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность спастись на крыше здания, не забывая использовать пожарную лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом - его в любое время могут отключить. Кроме того, вы сами заго-

ните себя в ловушку, так как можете «зависнуть» в лифте между горящими этажами и получить отравление угарным газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом или платком.


Пожар на кухне или на балконе

На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как от этого уберечься?

Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легковоспламеняющиеся вещества, различные тряпки. Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок может стать причиной сильного пожара! Точно также и на кухне - развевающиеся от ветра занавески могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной близости от плиты. Поэтому не следует загромождать кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей» огню. Что делать?

Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу газа и электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы потушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, предохраняя их от огня. После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно накиньте ее на горящий предмет. При попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте для тушения любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь. При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой. На балконе следует хранить все предметы или под плотным ковром, или в металлических ящиках. Пожарные также рекомендуют держать на балконе ведро с песком.

Инспектор ОНД и ПР
по Кежемскому району
Евгений Байкалов



К сведению судоводителей



26 июля 2019 г. Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 217-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", который в значительной мере увеличивает ответственность судоводителей за нарушение Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, утвержденные приказом МЧС России от 29 июня 2005 г. № 502.

В частности, внесены изменения в статью 11.8 КоАП РФ Нарушения правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления. Так по вступившему в силу Федеральному закону № 217-ФЗ предусмотрены следующие штрафные санкции:

ч. 1 Управление маломерным судном (подлежащим государственной регистрации), не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), либо не несущем бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания, - **влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;**


ч. 2 Управление судном лицом, не имеющим право управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления, - **влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;**

ч. 3 Управление судном

(подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, - **влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.**

Помимо наложения административного штрафа при совершении административного правонарушения по ч. 2 и ч. 3 ст. 11.8 КоАП РФ маломерное судно задерживается и помещается на специализированную стоянку до устранения причины задержания.

Государственный инспектор Кежемского участка ТИМС
Анатолий Бурень



Профилактические операции


В ходе плановой проверки в соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 20.02.2016 № 2-1-16-2346 "О проведении профилактических мероприятий" в Муниципальном бюджетном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения Кежемского района" проведена практическая тренировка по эвакуации. В эвакуации приняло участие 33 человека. Фактическое время эвакуации составило 1 минута 43 секунды.



В рамках профилактической операции "Жилье" сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому району совместно с работниками ПЧ-90 ФТКУ "19 отряд ФПС по Красноярскому краю" проводится агитационно-разъяснительная работа среди населения. Гражданам вручены памятки о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.



**ГРАЖДАНЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО
ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 01, 101, 112**



Профилактические операции




В рамках общего прокурорского надзора Прокуратурой Кежемского района проведена проверка избирательного участка, задействованного в проведении выборов 08.09.2019 (помещение Заледеевского сельского дома культуры – филиала МБУК КР МРДК "Рассвет", с. Заледеево, ул. Октябрьская, 21). Сотрудники ОНД и ТР по Кежемскому району привлечены к проверке в качестве специалистов.



В рамках профилактической операции "Жилье" сотрудниками ОНД и ТР по Кежемскому району совместно с работниками ПЧ-90 ФТКУ "19 отряд ФПС по Красноярскому краю" проводится агитационно-разъяснительная работа среди населения. Гражданам вручены памятки о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.



**ГРАЖДАНЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО
ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 01, 101, 112**




Пожары в Кежемском районе

09.07.2019 года в двухквартирном жилом доме по адресу: Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Есенина, 23. В результате пожара уничтожены конструкции крыши дома, частично термически повреждена квартира №2. Общая площадь пожара составила 168м². Распространение пожара на иные объекты не произошло. Материальный ущерб от пожара собственникам имущества (с их слов) причинен на общую сумму 170 000 рублей. Ущерб документально не подтвержден, имущество от пожара не застраховано. Причина пожара – возникновение пожароопасного режима работы электрооборудования на веранде квартиры №2. В ходе пожара человеческих жертв и травмированных нет. Факта поджога не усматривается. Признаков административного правонарушения не выявлено. В возбуждении уголовного дела отказано.



10.07.2019 года в строении подсобного помещения хлебопекарни "Хлебный домик" по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Юности, 1. В результате пожара термически повреждено строение подсобного помещения на площади 36м². Распространение пожара на иные объекты не произошло. Материальный ущерб от пожара собственнику имущества составил 30 000 рублей, ущерб документально не подтвержден, имущество от пожара не застраховано. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Виновное лицо привлечено к административной ответственности на основании ч.2 ст.20.4 КоАП РФ. В ходе пожара человеческих жертв и травмированных нет. Факта поджога не усматривается. В возбуждении уголовного дела отказано.

**ГРАЖДАНЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО
ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 01, 101, 112**



Пожары в Кежемском районе




15.07.2019 года в надворной постройке, расположенной по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, СОП "Автомобилист-1", ул. Сиреневая, 7а. В результате пожара уничтожено деревянное строение сарая на земельном участке по ул. Сиреневая, 7а, термически повреждено деревянное строение бани на земельном участке по ул. Сиреневая, 13а. Общая площадь пожара составила 12 м². Распространение пожара на иные объекты не произошло. Материальный ущерб от пожара собственникам имущества (с их слов) не причинен, имущество от пожара не застраховано. Причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В ходе проверки признаки административного правонарушения не усматриваются. В ходе пожара человеческих жертв и травмированных нет. Факта поджога не усматривается. В возбуждении уголовного дела отказано.

20.07.2019 года в катке дорожном марки "ВОМАГ BW213 D-4" на производственной базе ИП Белов А.А. по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, коммунальная зона. В результате пожара термически повреждены системы и агрегаты катка дорожного марки "ВОМАГ BW213 D-4" на площади 5м². Распространение пожара на иные объекты не произошло. Материальный ущерб в результате пожара собственнику имущества (по его объяснению), причинен в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Сумма ущерба документально не подтверждена, каток дорожный от пожара не застрахован. Причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. В ходе пожара человеческих жертв и травмированных нет. Факта поджога не усматривается. По окончании проверки признаков состава административного правонарушения не выявлено. В возбуждении уголовного дела отказано.



Дознаватель ОНД и ПР
по Кежемскому району
Сергей Майчук

**ГРАЖДАНЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО
ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 01, 101, 112**



Профилактическая работа КГКУ Противопожарная охрана Красноярского края

Берегите свой дом.



На территории Заледеевской сельской администрации работниками КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» ПЧ - 201 с. Заледеево проводится агитационно-разъяснительная работа среди населения. Гражданам вручены памятки о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.




Берегите свой дом

На территории Заледеевской сельской администрации с. Заледеево организована профилактическая работа среди населения по разъяснению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. Вручены памятки.



КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» ПЧ – 201 с. Заледеево инструктор по п.п. Л.А.Рахимова



Раскраска для детей



Берегите ЛЕС от пожара!

*Выпускается ОНД и ПР по Кежемскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Адрес: Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, ул. Маяковского, 28 тел. (39143) 7-78-88*

*Главный редактор государственный
инспектор Кежемского района по
пожарному надзору Байкалов Е.Н.
тел. (39143) 7-78-88*

Выпускается бесплатно. № 8 от 10 августа 2019г. Тираж 100 экз.